鐫補雷公炮製藥性解

藥性解序

余讀仲景之叙醫輒為之掩卷盖其感生死之芒忽篤君父之危殆賤名利之浮榮與年壽以没世傷哉其言焉得不原本藥性加意候診者乎三皇御宇太

皞首畫八卦開萬世道術之祖

而神農徧嘗百味黃帝著爲素

問跡其鼎足揚化醫之用居多

今考本經所載草木鳥獸等類

則乾禾果震萑葦坤子母釜

善長豹之流酸鹹有逆從之別

青黃有五色之分則坎水離火震木兌金坤土之說定浮沉明燥濕則本天本地親上親下之說立君臣分佐使則君一民二之說有畏有喜有惡有反則吉凶利害之說有補有瀉有正治

右從治則變通趨時之說無非
大易之源流八卦之分布聖人
許以順風氣而防夭札者端不
越岐自太史公著扁倉論以為
美好者不祥之器而儒者又好
自張大巫醫於九流之中歟抑

皇子之論當心東里之辯六氣
文摯止疾於齊王枚乘霍賤於
太子豈可浮扎余以少孤不及
捧藥以進慈父間為母氏嘗之
退而考諸方書多所不合斯用
痛心乃於讀書之暇蒐本經仙

經暨十四家本草四子等書靡不悉究然後辯陰陽之所屬五行之所宜著藥性解二卷敢謂拯危濟殆於是焉賴特以志予之悲為人子事親之一助爾且夫甘旨以養之溫清以奉之[illegible]

[illegible][illegible][illegible]不可療之災欲代則不
[illegible][illegible][illegible]訪而證諸人則不及此
人[illegible]天之恨仲景氏傷之余
[illegible][illegible]辭而為之縷析者也若夫
素問一書軒岐之精蘊在焉亦
欲訂其同異而折衷之期於剖

徽而止敬以異日公之同好

雲間李中梓撰

鐫補雷公炮製藥性解卷之一目錄

金石部 三十三種

金銀箔 一　黃丹 二　胡粉 三　銅青 四

鐵漿 鐵鏽附 五　水銀 六　輕粉 七　銀硃 八

密陀僧 九　丹砂 十　鍾乳 十一　礬石 十二

禹餘糧 十三　硝石 十四 七種　滑石 十五　石膏 十六

青鹽 十七　食鹽 十八　雄黃 十九　紫石英

赤石脂 廿一　寒水石 廿二　花蘂石 廿三　陽起石

蓬砂 廿五　膽礬 廿六　青礞石 廿七　無名異

玉屑 廿九　自然銅 卅　石鷰 卅一　磁石 卅二

硫黃 廿三

果部十八種

陳皮 核葉肉附　青皮 二　枳殼 三　枳實 四

杏仁 五 肉附　大棗 六　桃仁 七 花毛虫葉實附　烏梅 八

藕 九 皮節蓮子蓮鬚荷葉花蒂附　枇杷葉 十 實附　榴皮 十一 花附

山查 十二　水梨 十三　柿 十四 柿蒂乾柿附　芡實 十五

胡桃 十六　龍眼 十七　橄欖 十八 核中仁附

穀部十一種

麥芽 一　神麴 二　酒 三　醋 四

飴糖 五　胡麻子 六　白扁豆 七 花豆葉附

赤小豆八　芝蔴九　豆豉十　綠豆七

卷之二

草部上　四十二種

人參一　黃蓍二　甘草三　當歸四
川芎五　山藥六　白朮七　蒼朮八
芍藥赤白九　生地十　熟地十一　知母十二
貝母十三　黃芩十四　黃連十五　大黃十六
桔梗十七　花粉仁與子附　半夏十八　紫蘇子附十九
白芷二十　防風廿一　獨活廿二　羌活廿三
柴胡廿四　前胡廿五　香附廿六　麻黃廿七

葛根 廿九　麥門冬 卅　天門冬 卅二　五味子 卅三
升麻 卅五　藁本 卅六　細辛 卅七　連翹 卅八
澤瀉 卅七　玄胡索 卅八　地榆 卅九　防己 四十
常山 四一　草龍膽 四二

卷之三

草部中 五十四種

玄參 四三　丹參 四四　苦參 四五　紅藍 四六
三稜 四七　蓬莪茂 四八　天麻 附赤箭 四九　南星 五十
秦艽 五一　遠志 附小草 五二　破故紙 五三　葫蘆巴 五四
何首烏 二種 五五　骨碎補 五六　威靈仙 五七　牛膝 二種 五八

黃精 五九　蒲黃 六十　續斷 六一　[illegible] 六二
肉蓯蓉 六三　鎖陽 六四　車前子 六五　紫菀 六六
百部 六七　百合 六八　款冬花 六九　馬兜鈴 七十
青黛 七一　甘菊 七二　薏苡仁 七三　牡丹皮 七四
兎絲子 七五　茴香 附小茴 七六　砂仁 七七　白豆蔻 七八
肉豆蔻 七九　草豆蔻 八十　草果 八一　菖蒲 八二
黑附子 八三　天雄 八四　烏頭 八五　烏喙 八六
側子 八七　射干 八八　旋覆花 八九　大戟 九十
商陸 九一　葶藶 甜苦二種 九二　牽牛 黑白二種 九三　萆薢 九四
木通 九五　通草 九六

卷之四

草部下 五十四種

燈心 九七　石斛 九八　石韋 九九　白蒺藜 一百

青箱子 百一　木賊草 百二　茅根 百三　仙茅 百四

鬱金 百五　薑黃 百六　牛蒡子 百七　紫草 百八

白頭翁 百九　白前 百十　白薇 百十一　白附 百十二

蚤休 百十三　白蘚皮 [illegible]　蘆薈 百十五　胡黃連 百十六

澤蘭 百十七　狗脊 百十八　青蒿 [illegible]　萆薢 百廿

王不留行 百廿一　淫羊藿 百廿二　巴戟 百廿三　蘭葉 百廿四

水萍 百廿五　决明草 百廿六　葶藶子 百廿七　馬鞭草

蘆根　蛇床子　金銀花　山豆根

艾葉　薄荷　豨薟　蒲公英

夏枯草　藿香　荊芥　香薷

佛耳草　蒼耳　茵陳　使君子

高良薑　石蓮子　合歡皮　萱草根

劉寄奴　覆盆子

卷之五

木部五十七種

茯苓赤白二種茯神附　琥珀　松香

葉節附　栢子仁　桂分為四種　槐實枝皮附

膠花附

木香 七　山梔 八　吳茱萸 九

山茱萸 十　蔓荊子 十一　杜仲 十二　烏藥 十三

厚朴 十四　黃栢 十五　桑白皮 十六 桑寄生附

枸杞子 十七　地骨皮 十八　酸棗仁 十九　益智 廿

檳榔 廿一　大腹皮 廿二　丁香 廿三　冰片 廿四

猪苓 廿五　蘇木 廿六　沉香 廿七　乳香 廿八

沒藥 廿九　木瓜 卅　竹葉 苦竹竹瀝竹茹附 卅一

天竺黃 卅二　金櫻子 卅三　訶梨勒 卅四 隨風子附　郁李仁 卅五

蕪荑 卅六　五加皮 卅七　楮實 卅八 樹汁附　秦皮 卅九

樗白皮 四十 椿白皮附　密蒙花 四十一　辛夷 四十二　蕤仁 四十三

女貞實　五倍子 百藥煎附　牙皂 皂角刺附　巴豆
金鈴子　紫葳　雷丸　鈎藤
血竭　茶茗　阿魏　乾漆
楓香　蜀椒

卷之六

菜部 十種
生薑　乾薑　萊服 附子　白芥子
韭 根子附　蒜　胡荽 子附　葱白
冬葵子　白冬瓜
人部 十種

乳汁 金汁 二種 尿[illegible]附 人溺

秋石 月水 髮 三種 紫河車

天靈蓋 死人枕

禽獸部 十八種

黑嘴白鴨 綠頭鴨附 烏骨雞 雄雀

伏翼 龍骨 齒附 虎骨 犀角

羚羊角 牛黃 麝香 阿膠

鹿茸 鹿角 麋角 麋茸附 熊膽 膃肭臍

狗肉 陰莖 血附 羊肉 牛肉 [illegible]

猪肉 四蹄腦腸肾肚附 心舌油[illegible]附

蟲魚部二十六種

蜂蜜 蠟附　牡蠣　真珠　石決明

龜甲 龜尿 敗龜板 火炙龜甲附　鼈甲 肉附　斷蛇

白花蛇　蝦蟆 眉酥及肪附　蠍子　五靈脂

蜈蚣　蝸牛　白殭蠶 雄蚕蛾附　蟬蛻

刺蝟皮　土鱉蟲　蜣螂　斑猫

穿山甲　鯽魚 子附　鯉魚 膽血脂腸鱗骨附

烏賊骨　鰻鱺魚 骨附　鱔 血附　蟹 爪附

鐫補雷公炮製藥性解卷之六目錄終

新補雷公炮製藥性解凡例

一藥性之刻。無慮充棟。然有性味者。無經絡之歸。有炮製者。無選辨之法。有毒之有無大小者。無使反畏惡之品。有此刻不備彼刻悉之。及此刻所載彼刻又缺。翦拔櫛比泛無全書。今先味。次性。次有毒無毒。次入某經絡。次主用。次辨眞僞美惡。次製法。次佐使。次畏惡。因而援諸家之說。參管窺之見。解其一二。凡藥之性。靡不精詳悉備。使學者一覽無餘矣。

一舊本諸刻往往言藥之能。不言其所以能。如性

熱者有此效而寒者亦有此效味辛甘者有此效而酸苦者亦有此效遂使庸醫不察或兼而用之或久而用之漫無主張悞世不淺今推五行所屬之理爲之解註且明言有某症者不宜用之或不宜多用久用雖令初學處劑亦無妄投之失矣

一舊本向著其功而方書不傳其用者不敢混錄以滋好奇之弊或方書屢稱其驗而舊本未贊其功者再三考校增而彙之又不敢闕略以招遺用之毀

一藥有切要之品世所恒用者錄之有險僻之品不恒用者茲不贅入。

一藥品有不必修製者自無可議其或宜於㕮咀煅煉者或利於蒸晒炮爁者備採雷公炮製之法以附於後詳載無遺庶一展卷而悉其概云

鐫補雷公炮製藥性解總目

卷一
金石部　果部
穀部
卷二
草部上
卷三
草部中
卷四
草部下

卷五
木部
卷六
菜部　人部
禽獸部　蟲魚部

藥性解所引書傳

黃帝素問　神農本經　蜀本草

吳氏本草　食療本草　四聲本草

劉繫本草　食性本草　唐本草餘

藥對　本草性事類　日華子本草

證類本草　陳藏器本草　藥性論

南海藥譜　太上玄變經　三洞要錄

八帝聖化經　脩真秘旨　廣五行記

神仙芝草經　神仙服餌法　太清草木記

博物志　廣異記　稽神錄

陳承別說　本草衍義　丹溪藥性
東垣藥性　仲景全書　原病式
開寶新詳定本草　雷公炮炙論
開寶重定本草

鐫補雷公炮製藥性解卷之一

雲間　李中梓　編輯
姑蘇　錢允治　訂正
金陵　唐鯉飛　校梓

〇金石部

金銀箔味辛性平有毒入心肺二經主安心神定驚悸鎮癲狂除邪熱

按金銀之入肺部固其類也其性沉重能制火臟之輕揚故亦入心經過服必中其毒以鷓鴣肉解之

黄丹 味辛。性微寒。有毒。不載經絡。主吐逆。癲狂。止瘡生肌。

按黄丹乃熬鉛所作。鉛本水中之金。最能制火。吐狂等症。何者非火。而有不瘳者乎。

胡粉 味辛。性寒。無毒。不載經絡。主一切癰腫諸毒。及腐爛肉。殺三蟲。破癥瘕。

按胡粉一名粉錫。實亦化鉛所作。能破結殺蟲者。其亦鎭墜之功歟。

銅青 味苦澀。性平。有微毒。不載經絡。主歛金瘡。爛眼暗。止血殺蟲。能去腐肉。

亦在青所含綠。本謂沃銅上面得其精華。謂旋生

鋤故劍瘡止血。其去腐肉者。亦醋之功除乃用焉。

眼之不明。肝之病也。得金之精以制木。而目之暗

者從此明矣。

【鐵漿】味甘澀。性平。無毒。入心肺二經。主癲癇狂亂。解諸毒入腹。蛇犬咬傷。鎮心神。明眼目。堪洗漆瘡。隨手而愈。○【鐵鏽】油調之。可敷惡瘡疥癬。磨傅蜘蛛咬傷。

按鐵漿即浸鐵色青。可染皁者。質本金也。宜歸肺部。性本沉也。宜鎮心家。明目治漆。皆由伐木之功。

○鐵鏽可蔽瘡毒。亦以發在外者。有散之義歟。

水銀　味辛。性寒。有毒。不載經絡。主疹瘙痂瘍白秃皮膚蟲蝨。墮胎絕孕。殺五金毒。鎔化還復爲丹。服之神仙不死。畏磁石。

按水銀療蝨疹等症。良由其毒也。又殺五金毒者。蓋以其性陰柔。能消五金爲泥耳。入耳能食腦至盡。入肉。令百節攣縮。倒陰絕陽。性滑重。極易入肉。最宜謹之。能下死胎。可灌[illegible]仙傳極言其煉服之功。然後世食之者。往往[illegible]爲妄信者戒。

雷公云　凡草中取者。並朱[illegible]不可用。經別藥制過者。勿用。[illegible]死

者勿用若在硃砂中産出者其水銀色微紅收得後用葫蘆盛之免致遺失若先以紫背天葵并夜交藤自然汁二味同煮一伏時其毒自退若修十兩止用前二味汁各七鎰和合煮足爲度

輕粉 味辛。性寒。有毒。不載經絡。主通大腸。轉胞。諸瘡蟲癬。小兒疳積。輕明可愛。燒火上走者真。

按輕粉。即水銀所昇者。本草言其無毒。悞也。外科需爲要藥。不宜輕用服食。今見瘓瘫方中多用之。必能損人腸胃。不可不戒。其值頗貴。市中多燒凝水石及石膏爲粉以亂真。須細辨之。

銀硃 味苦辛。性溫。有毒。止入敷藥殺蟲。餘無他用。

按銀硃。亦水銀燒就中。其毒者。今人發脹至死。可

弗慎耶。

密陀僧 味鹹辛性平有毒不載經絡主皮膚斑點五痔金瘡嗽嘔吐痰禁瘧痢鎮心驚體重如金色者佳水飛用

按蜜陀僧一名沒多僧質極重過服傷人臟。

雷公云凡使搗令細于甆堝中安置了用重紙袋盛柳蚛末於蜜陀僧堝中次下東流水浸令滿着火煮一伏時足去柳末紙袋取蜜陀僧用

丹砂 味甘生者微寒無毒煉者大熱有毒入心經主鎮心安神益氣明目通血脉除煩滿止消渴療百病殺精祟鬼邪祛疥癬蟲瘡久服成仙長餓水大如雞

卵。形似芙蓉。破之若雲母。光明照徹者佳。

按丹砂之色屬丙丁火。心臟之所由歸也。質性沉濕。勿宜多用。丹霞子云。八石見火。悉成灰燼。丹砂伏火。化爲黃銀。能重能輕。能神能靈。能黑能白。能暗能明。太清云。外包八石。內含金精。先稟氣于甲。受氣于丙。山胎見丁。結魄成庚。增光歸戊。陰陽升降。各本其原。考茲二說。則服食成仙之說。信矣。自唐世太平日久。膏粱之家。弗得其理。惑于方士。都致殞身。習俗成風。至今未已。斯民何辜。罹此慘禍。其理淵奧。參之實難。吾願好事者愼之。

【雷公云】一凡使宜須細認取諸般尚有百等不可論之有妙硫砂如拳許大或重一鎰塊者面面如鏡若遇陰沉天雨即鏡面上有紅漿汁出有梅柏砂如梅子許大夜有光生照見一室有白庭砂如菩提子許大上面有小星現有神座砂不經丹竈服之而自延年其次有白金砂澄水砂、陰成砂、辰錦砂、芙蓉砂、鏡面砂、箭鏃砂、曹末砂、土砂、金星砂、平面砂、神水砂不可一一細述也○凡修事硃砂先于一淨室內焚香齋沐然後取砂以香水浴拭乾即碎搗之後向鉢中更研三伏時竟取一甆堝子着了砂于內用甘草紫背天葵五方草各剉之著砂上下以東流水煮亦三伏時勿令水盡闕失時候約去三分又入青芝草山鬚草半兩蓋之下十斤火煅從巳至子方歇候冷再研似粉如要服則入熬蜜丸如細麻子許大空服一丸如要入藥中用則依此法凡煅自然炭火五兩硃砂用甘草二兩紫背天葵一鎰五方草自然汁一鎰同東流水煮過

【鍾】乳味甘性溫有毒入肺腎二經主泄精寒嗽壯元

[illegible]安五臟，通百節，利九竅，下乳汁，亦[illegible]

[illegible]擇[illegible]乳，修[illegible]如石者佳，又研忌鐵，須用水飛過。

[illegible]毒，上入肺，入腎二經。蛇床為使，惡牡丹、玄石、牡蒙，

畏紫石英、蘘草，忌羊血。

按：鍾乳性燥而秉有下行之義，宜入腎經，肺即其母也，故并入之。諸家本草述其功者甚衆，惟丹溪以為剽悍之劑，不宜輕用，不煉而服，使人病淋。

雷公云：凡使勿用頭粗厚并尾大者，為孔公石，不用。色黑及經大火驚過，并久在地上收者，曾經藥物制者，並不得用。須要鮮明薄而有光潤者，似鵝翎筒子為上，有長五六寸者。凡修事法，以五香水煮過一伏時，然後漉出，又別用甘草、紫背天葵汁漬，再煮一伏時。凡鍾乳八兩，用沉香、零香、

甘松白茅各一兩以水先煮過一度了第三度方用甘草等三味各二兩再煮了濾出拭乾緩火焙之然後入杵臼如粉篩過却入鉢中令有力少壯者兩三人不住研三日夜勿歇然後用水飛汀了以絹籠之于日中曬令乾又入鉢中研二萬遍後以瓷合收貯用之

礬石味酸性寒無毒入肺肝二經主寒熱洩痢白沃陰蝕諸惡瘡癬清喉痹除目痛祛固熱禁泄瀉收脫肛同皁莢可吐風痰和蜜蠟能消癰疽光明如水晶者佳甘草為使惡牡蠣畏麻黃。

按礬石西方之色宜入肺家東方之味宜歸肝部肺肝得令而寒熱諸症可無虞矣然亦收斂之劑弗宜驟用。

雷公云凡使須以甆瓶盛于火中煅令內外通赤用鉗揭起蓋旋安石蜂窠于赤瓶之中燒蜂窠盡為度將鉗夾出放冷敲碎入鉢中研如粉後于屏風上掘一坑可深五寸却以紙裹宿坑中取出再研每修事十兩用石蜂窠六兩盡為度又云凡使要光明如水晶酸鹹澀味全者研如粉于甆瓶中盛其瓶盛得兩三升者然後以六一泥泥于火畔炙之令乾置研了白礬于瓶內用五方草紫背天葵二味自然汁各一鎰旋旋添白礬于中下火逼令藥汁乾用蓋了并瓶口更以泥泥上下用火一百斤煅從巳至未去火取白礬瓶出放冷敲破取白礬若經大火一煅色如銀自然伏火銖累不失擣細研如輕粉方用之

禹餘糧。味甘。性寒。無毒。○不載經絡。主欬逆寒熱。煩滿崩中。血閉癥瘕。骨節疼痛。四肢不仁。大熱痔瘻。牡丹杜仲為使。畏貝母菖蒲鐵器。

按禹餘糧因禹行山中乏食。採此充糧。故以名之。則其無毒可知矣。太乙餘糧本是一種。今諸家往往分別。惟陳藏器所言者近是。

硝石味苦辛。性大寒。有毒。入心脾二經。主六腑積聚燥結。留血閉藏。天行疫痢。傷寒發狂。停痰作痞。腸風痔漏。推陳致新。解諸石藥毒。種種實熱。悉可瀉除。能墮胎孕。大黃為使。惡苦參。苦菜。女菀。畏麥句薑

按硝石為太陰之精。宜入心家瀉火。而脾即其子也。故并入之。丹溪云。本經言其無毒。悞也。能化七十二種石。無毒而然乎。分為七種。氣味相同。俱善

派令直逐。但朴硝力緊。芒硝、英硝、馬牙硝力緩。硝石、風化硝、玄明粉。緩而又緩也。以之治病。病退即已。本經稱其煉服補益。豈理也耶。經云。熱搖于內。治以鹹寒。佐以苦寒。古方因之。故都用大黃佐芒硝耳。

雷公云　凡使先研如粉。以鼇甕子於五斤火中煅令通赤。用雞腸菜栢子仁和作一處。分丸如小帝珠子許。待甕子赤時投硝石于甕子內。其硝石自然伏火。每四兩硝石用雞腸菜栢子仁共十五箇。帝珠子盡為度。

滑石。味甘淡。性寒。無毒。入胃膀胱二經。主利水道。實大腸。化食毒。行積滯。逐凝血。解燥渴。道乳汁。補脾胃。

降妄火。白膩而無黃砂者佳。甘草石葦爲使。惡曾青。

按滑石甘宜於中州。淡宜於利水。胃與膀胱之所由入也。利益雖多。終是走泄之劑。無甘草以和之。弗宜獨用也。

雷公云　凡使有多般。勿悞用之。有白滑石、綠滑石、烏滑石、冷滑石、黃滑石。其白滑石如方解石、石色白。於石上畫有白膩文。便得。綠滑石性寒。有毒。不入藥中用。烏滑石似黑色。畫石上有青白膩文。入用妙也。黃滑石似金。顆顆圓。畫石上。有青及黑色者。勿用。殺人。冷滑石青蒼色。畫石上作白膩文。亦勿用。若滑石色似冰白青畫石有膩文者真。凡使。先以刀刮。研如粉。以牡丹皮同煑一伏時。出。去牡丹皮。取滑石。却用東流水淘過。于日中曬乾。方用。

石膏　味辛甘。性寒。無毒。入肺胃二經。主解肌緩

開益氣生津止渴清胃消痰最理頭疼與方解石[illegible]
但須瑩淨如水晶者真雞子為使惡莽草馬目毒公
巴豆畏鐵

按石膏辛走肺甘走胃所以主發散仲景名為白虎蓋有兩義一則以其入肺一則以其性雄苟胃弱不食及血虛發熱者慎用之為害不淺

雷公云凡使勿用方解石此石須白不透明其性燥如水情性良善也凡使之先于石臼中搗成粉以密物羅過生甘草水飛過了水汀令乾重研細用之良

青鹽味鹹性寒無毒入腎經主明目止痛益氣堅筋

骨。助水臟。除心腹痛。破積聚。療疥瘡。一名戎鹽。一名胡鹽。

按青鹽。味鹹。腎所宜也。故獨入之。水臟既補。則明目堅骨等功。何足異耶。

食鹽 味鹹。性溫。無毒。入腎肺肝三經。主鬼蠱邪疰毒氣。洗下部䘌瘡。吐中焦痰癖。熨痛氣。及內腎氣。止霍亂。及心腹卒痛。殺蟲。去風明目。固齒。白如霜雪者佳。炒研用。

按食鹽之鹹。本歸腎臟。肺即其母。肝即其子也。故并入之。本草云。多食傷筋損肺。水涸。以致咳嗽血虛

者忌之何也蓋以鹹走腎過多則腎不能勝而受傷於是盜食母氣而肺氣亦損肺損則金還尅木夫肝主筋而藏血肺主咳嗽而生水數症之來寧能免耶

雄黃味苦甘性平有毒不載經絡主殺精魅鬼邪蛇虺蠱毒山嵐瘴毒惡瘡死肌疥癬蟲䘌百節中風鼻中瘜肉中惡腹痛佩帶之鬼神不敢近諸毒不能傷孕婦轉女成男解藜蘆毒大塊透明中無砂石者佳研細水飛用

按雄黃或以為黃金之苗今有金窟處無雄黃則

斯言未足深信。夫孕婦佩之。能轉女胎爲男。言若不經。然里中試之者。往往獲驗。則有奪造化之功。非禀太陽之精。惡能臻此。殺蟲辟邪。宜其效矣。中其毒者。以防已解之。

雷公云 凡使勿用黑雞黃、自死黃、夾膩黃。其臭似雄黃。只是臭不堪用。時人以醋洗之三兩度。便無臭氣。勿悞用也。次有夾膩黃。亦似雄黃。其內一重黃一重石。不堪用。次有黑雞黃。亦似雄黃如烏雞頭上冠也。凡使要似鷓鴣鳥肝色爲上。凡修事。先以甘草、紫背天葵、地膽、碧稜花四件。並細剉。每五件。各五兩。雄黃三兩。下東流水。入坩堝中。煮三伏時。漉出。搗如粉。水飛。澄去黑者。曬乾。再研。方入藥用。其內有劫鐵石。又是雄黃中又有號赴矢黃。能劫于鐵。並不入藥用。

紫石英 味甘辛。性溫。無毒。入心經。主咳逆邪氣。寧[illegible]

[illegible]不足。塗脚毒。又主婦人子戸風寒。十年無子。

[illegible]石爲使。畏扁青。附子。惡黃連。鮀甲。麥句薑。

按紫石英爲鎮重之劑。又有紫赤色。心經之所由入也。心主血。婦人得之。則血受溫補而治可結孕。

赤石脂味甘。性平。無毒。入心經。主養心氣。明目益精。療腹痛。下痢。癰疽瘡痔。女子崩漏產難。下胞衣。惡大黃及松脂。畏芫花。

按石脂色赤。宜入心經。腹痛諸症。皆火爲之殃。崩漏諸症。皆血爲之禍。心主血。屬火。得石脂以療之。而更何庸疑哉。

寒水石。味辛甘。性大寒。無毒。入五臟諸經。主內外大熱。時行熱渴。腹中積聚。解巴豆毒。凡使須薑汁煑之汁盡爲度。細研用。畏地榆。

按寒水石。即凝水石。性極寒冷。故於五臟靡所不入。過服。令人腸胃受寒。不能飲食。陶隱居云。夏月能爲氷者佳。如此則舉世不能得矣。似乎失言。

雷公云。凡使先用生薑自然汁。煑汁盡爲度。細研成粉。然後用之。每修十兩。用薑汁一鎰。

花蘂石。味性經絡諸書不載。主金瘡止血。產婦血暈。火煅用。

按花蘂之功。專主血。血症能化瘀。血爲黃水。服之令

人才虛不宜輕用。若多用。服後當以補藥收之。

【陽起石】味鹹。性溫。無毒。入腎經。主腎絕陰痿。崩中漏下。癥瘕結氣。有雲頭雨脚。及鷺鷥毛者真。桑螵蛸為使。畏菟絲。惡澤瀉。官桂蛇蛻雷丸。忌羊血。

按陽起石。鹹溫之品。宜歸水臟。崩漏癥結。皆腎虛所致。故咸療之。難得其真。勿宜悞用。

【蓬砂】味苦辛。性溫。無毒。入肺經。主消痰止嗽。理喉痺。破癥結。光明瑩徹者佳。

按蓬砂色白。味辛。宜專肺部。痰嗽等症。皆肺火也。宜咸治之。

膽礬味酸苦辛性寒有毒不載經絡主消熱殺蟲止驚癇吐風痰鮮明者佳

按膽礬之功大抵與白礬相類惟能止驚為少差耳

青礞石味辛甘性平有毒入肺大腸胃三經主蕩滌宿痰消磨食積研絕細用

按礞石辛宜於肺甘宜於胃大腸者肺家傳送之官也故都入之大損元氣不可漫用

無名異味甘性平無毒不載經絡主金瘡折傷內損止痛生肌長肉消癰疽腫毒

按海南人云。石無名異絕難得。土無名異不甚貴重。豈本經說者為石。今所有者為土乎。用時以醋磨塗患處。

玉屑 味甘。性平。無毒。入肺經。主除煩止渴。養神明目。寧心定驚。滅瘢痕。滋毛髮。助聲喉。美顏色。搗如米。苦酒浸之。消如泥。惡鹿角。畏款冬花。

按玉屑色白性潤。宜入肺部。肺得其養。則煩渴諸症。何自而生。又主滅瘢云云者。亦以肺主皮毛。功效之所必及也。

自然銅 味辛。性平。無毒。不載經絡。主破積聚。療折傷

續筋骨。散血排膿。止痛定驚。亦主產後血邪。凡使須搥碎。以甘草水煑過。又用醋浸一宿。以泥盒褁之。火煅研細用。

按自然銅。實銅坑中所產之石也。其色青黃如銅。不從礦煉。故名之。丹溪曰。自然銅。世以爲接骨要藥。不知接骨在補氣。補血。補胃。補腎。俗工惟貴速效以此利而用之。亦未稔其燥散之禍耳。

雷公云　石髓鉛即自然銅也。凡使勿用方金牙。其方金牙眞似石髓鉛。若誤餌吐殺人。其石髓鉛色似乾銀泥。味微甘。如採得先搥碎。同甘草湯煑一伏時。漉出令乾。入臼中擣了。重篩過。以醋浸一宿。至明。用六一泥泥瓷盒子。約盛得二升已來。於文武火中養三日夜。纔乾。便用蓋蓋了。泥用

火煅兩伏時去土快蓋研如粉用若修事五兩以醋兩鎰

石鷰性涼無毒味與經絡諸書不載主五淋小便不利腸風痔瘻婦人產難兩手各握一枚立驗研細水飛用

按圖經云石鷰出零陵郡今祁陽縣沙灘亦有之形似蚶而小其實石也觀其主治都是行下之功食療贊其補益似未然耳

磁石味辛鹹性寒無毒入腎經主周身濕痺肢節中痛口昏耳聾補勞傷除煩燥消腫毒令人有子能吸重鐵者佳入火煅紅醋淬七次研絕細用柴胡為使

惡牡丹。莽草。黃石脂。

按磁石入腎。何也。蓋以性能引鐵。取其引肺金之氣入腎。使子母相生耳。水得金而清。則相火不攻自去。故主治如右。然久服多服。必有大患。勿喜其功而忽其害也。

雷公云。凡使勿誤用去玄中石并中麻石。此石之二真相似磁石。只是吸鐵不得。中麻石心有赤皮麁。是鐵向石也。誤服之令人有惡瘡。不可療。夫欲驗者。一斤磁石。四面只吸鐵一斤者。此名延年沙。四面吸得鐵八兩者。號曰續采石。四面只吸得五兩已上下者。名為磁石。凡修事一斤。用五花皮一鎰。地榆一鎰。故綿十五兩。三件并細剉。以搥于石上。碎作二十二塊了。將磁石于瓷瓶中煮。下草藥。以東流水煮三日夜。然後漉出拭乾。以布裹之。再於石上搗。令細了。卻入乳鉢中研細如塵。

[illegible]水研飛過又研如粉用之

硫黃味酸性大熱有毒。入命門經。主下焦虛冷。陽絕不起。頭禿疽痔。癖疥。心腹痃癖。脚膝冷疼。虛損泄精。瑩淨無夾石者良。甘草湯煮過用。畏朴硝細辛飛廉。忌百般禽獸血。

按硫黃為火之精。宜入命門補火。蓋人有真火寄於右腎。苟非此火。則不能有生。此火一熄。則萬物無父。非硫黃孰與補者。太清云。硫稟純陽。號為將軍。破邪歸正。返濁還清。挺立陽精。消陰化魄。戴元禮云。熱藥皆燥。惟硫黃不燥。則先賢嘗頌之矣。今

人絕不用之。誠虞其熱毒耳。然有火衰之症。舍此莫療。亦畏而遺之。可乎。中其毒者。以猪肉鴨羹。餘甘草湯解之

雷公云。凡使勿用青赤色。及半白半青半赤半黑者。自有黃色如雞雛初出殼者為真。凡用四兩。先以龍尾蒿自然汁一鎰。東流水三鎰。紫背天葵汁一鎰。粟遂子莖汁四件。令之攪勻。一丸鍋用六一泥固濟底下。將硫黃碎之。入於鍋中。以前件藥汁旋旋添入。水煮之。汁盡為度。再以百部末十兩。柳蚛末二斤。一簇直二斤。細剉之。以東流水并藥等。同煮硫黃二伏時。日滿去諸藥。取出用熟甘草湯洗了。入鉢中研二萬匝方妙。

○果部

陳皮味辛苦。性溫無毒。入肺肝脾胃四經。上下氣消

化痰破結。止嘔欬。定霍亂。療吐瀉。利小便。通五淋。逐膀胱留熱。殺寸白諸蟲。核治腰痛疝痛。葉治乳癰脇癰。肉能止渴。多食。令人氣逆。生痰。去白者兼能除寒發表。留白者兼能補胃和中。微炒用。產廣中陳久者良。

按陳皮辛苦之性。能泄肺部。金能制木。故入肝家。土不受傷。故入脾胃。採時性已極熟。如人至老成。則酷性漸減。收藏又復陳久。則多歷梅夏。而烈氣全消。溫中而無燥熱之患。行氣而無峻削之虞。中州之勝劑也。乃大全以爲多用獨用。有損脾胃。師

心之過耳。

青皮味苦酸性溫。無毒。入肝脾二經。主破滯氣。愈低而愈效。削堅積。愈下而愈良。引諸藥至厥陰之分。下飲食入太陰之倉。消溫瘧熱甚結母。止左脇鬱怒作疼。去肉。微炒用。

按青皮。即橘之小者。酸能瀉木。宜走肝經。溫能滑導。宜歸脾部。其性峻削。多服傷脾。虛羸禁用。

枳殼味辛苦酸性微寒。無毒。入肺肝胃大腸四經。主下胸中至高之氣。消心中痞塞之痰。泄腹中滯塞之氣。推胃中隔宿之食。削腹內連年之積。疏皮毛胸膈

之病。散風氣痒痳。通大腸閉結。止霍亂瀉痢腸風。攻痃痰。消水腫。除風痛。去瓤核。麩炒用。陳久者良。

按枳殼辛歸於肺。酸歸於肝。大腸者肺之腑也。胃者上焦之腑也。故均入之。刮下枳茹。其效更速

雷公云：凡使勿用枳實。緣性效不同。若使枳殼。取辛苦酸并有油。能消一切癖塊。陳久年深者為上。凡用時先去瓤。麩炒過。待麩焦黑。遂出。令用布拭上焦黑。後單擣如粉用之。

枳實味苦酸。性微寒。無毒。入心脾二經。主消胃中之痞滿。逐心下之停水。化日久之稠痰。削年深之堅積。除腹脹。消宿食。定喘咳。下氣逆。麩炒用。

按枳實即枳殼之小者。苦宜於心。脾者。心之子也。

故並入之。其性猛烈。有冲牆倒壁之功。氣弱者忌之。老青皮陳皮同一種。枳殼枳實同一種。但採有遲早。分老嫩而名也。四者主治。咸以導滯為功。然嫩者性酷治下。老者性緩治高之別耳

杏仁。味甘苦。性溫。有小毒。入肺大腸二經。主胸中氣逆。而喘嗽。大腸氣秘。而難便。及喉痺。瘖瘂。痰結煩悶。金瘡破傷。風熱諸瘡。中風諸症。蛇傷犬咬。陰戶痛癢。並堪擣傅。沸湯泡去皮尖。炒用。得火良。惡黃芩黃耆。葛根。畏蘘草。解錫毒。及中狗肉毒。雙仁者能殺人。杏子不可多食。能損筋骨眼目。

一潑杏仁入肺者。經所謂肺苦氣上逆。急食苦以瀉之是也。大腸則供肺爲傳送者也。宜並入之考左

一慈秘訣稱杏仁爲草金丹。久服成仙。方書又云。服杏仁者。往往至二三年。或瀉或臍中出物。皆不可治。兩說相背。然杏仁主散。痰從腠理中發散而去。且有小毒。則方書之說最爲近理。秘訣所言。意者功在法製。亦未可知。然終屬虛渺。勿宜盡信。

雷公云 凡使須以沸湯浸少時。去皮膜及尖。擘作兩片。用白火石并烏頭杏仁三件。於鍋子中下東流水煑。從巳至未。其杏仁色褐黃則去尖。然用每修一斤。用白火石一斤。烏豆三合。水旋添勿令闕。免反血爲妙也。

桃仁 味苦甘。性平。無毒。入肝大腸二經。主閉血血閉。癥瘕鬼邪。血燥便結。殺三蟲。止心痛。滯湯炮。去皮尖炒用。花主殺疰疰。悅顏色。利二便。下諸蟲。勿用千葉者。令人鼻衄。毛主血瘕積聚崩帶諸疾。桃蟲主殺精鬼。邪惡不祥。葉主惡氣客忤。陰戶生蟲痛痒。及瘡中蟲。桃實多食。令人發熱。

按桃仁行血。宜入肝經。性潤宜入大腸。典術云。桃爲五木之精。故花仁子葉。俱能壓邪殺鬼。

雷公云 凡使須炮去皮。渾用白术烏頭一味小和炒。仁同於尼鍋中。煑一服時。後漉出用手擘作兩片。其心黃如金色。任用之。花勿使千葉者。能使人鼻衄不止。目黃。凡用揀令淨。以絹袋盛於簷

下□令乾。去塵了。用是處燒。多作斵□□□
一與實是千哭樹花結于在樹上不落者乾□□□
一月內採得。可合神妙。乙修實以酒拌蒸。
從巳至未。待乾。以銀刀切片。焙取肉用。

大棗。味甘。性平。無毒。入心脾二經。主和百藥。益五臟。潤心肺。養脾胃。補精氣。生津液。通九竅。強筋骨。祛邪氣。悅顏色。去核用。殺烏頭毒。忌生葱。

按棗之入脾者。經所謂五味入口。甘先歸脾是也。心則生脾者也。宜益入之。多服能壅脾作脹。凡中滿及齒痛風疾者。咸非所宜。

烏梅。味酸。性溫。無毒。入肺腎二經。主生津液。解煩熱。止吐逆。除瘧瘴。止久痢。消酒毒。又主皮膚黑點。麻痺

不仁。去核用。

按烏梅入肺者，經所謂肺欲收，急食酸以收之是也。腎則其所生者也，宜並入之。多食最能損齒。風寒初起，瘧痢未久者，不可驟以此收斂也。

藕　味甘，性平，無毒，入脾經。主散瘀血，止吐衄，解熱毒，消食，止渴，除煩，解酒。和蜜食之，能肥腹臟，不生諸蟲。煮熟食之，能實下焦，大開胃脘。其節尤佳，其皮散血不凝。蓮子，主清心醒脾，補中養神，進飲食，止瀉痢，禁泄精，除腰痛，久服耳目聰明。○去心蒸熟用。蓮鬚，主益腎澀精。荷葉，主雷頭風，破血，止渴。荷蒂，主安胎，逐

血而分，亦止血痢。
若蕊味甘澀，宜歸脾腎；房宜裹血，故治血症。多服
薏子令人氣滯。多服蓮鬚令人秘結。荷葉形如仰
盂，其象為震，震為雷，屬木化風，故治雷頭風。枳朮
丸用之，取其引生少陽經清氣，升藥帶在中，故能
中守，又能行血消瘀之功也。

枇杷葉　味苦，性平，無毒，入肺經。主除嘔利胃，解渴止
嗽，下氣清熱。制去黃毛，蜜炙用。枇杷主潤五臟，止吐
解渴。

按：枇杷葉之入肺，苦能泄氣故也。不去黃毛，射人

肺中發咳不已枇杷不可多食亦能發熱生痰。

雷公云凡使採得後秤濕者一葉重一兩乾者三葉重一兩者是氣足堪用使麄布拭上毛令盡用甘草湯洗一遍却用綿再拭令乾每一兩以酥一分炙之以酥盡爲度

石榴皮味酸澀性溫無毒入大腸腎二經主精漏下痢筋骨風痛脚膝難行目流冷淚腸風下血殺牙蟲采蘂陰乾其子止渴其花百葉者主心熱吐血爲末吹鼻中止衂血及金瘡血。

按腸滑則患血痢腎滑則[illegible]遺也故人茲二經然痢積未盡者不[illegible]服[illegible]戀膈成痰其子不宜過食[illegible]

火氣入心家所主症。

雷公云凡使皮葉根勿令犯鐵若使石榴殼乾蘂先用漿水浸一宿至明漉出其水汁若使枝根葉並用漿水浸一宿方可用之

山查味甘酸性平。無毒。入脾經。主健脾消食。散結氣行滯血。理痰癖。療癩疝。

按山查之甘。宜歸脾臟。消食積而不傷於刻。行氣血而不傷於蕩。產科用之。療兒枕痰。小兒尤爲要藥。

梨味甘。性寒。無毒。入心肺二經。主心經客熱。肺臟煩熱。止嗽消痰。清喉降火。解渴除煩。消風潤燥。

按梨之入心經，所謂以甘瀉之是也。火清而金不受爍，故亦入肺經。性冷而利，多食損脾。丹溪曰：梨者利也，流利下行之謂也。乳婦及金瘡忌用。

柿味甘澀，性寒，無毒。入心肺大腸三經。主潤心肺，通耳鼻，消痰嗽，濟火熱，除渴解酒，袪腸內宿血，止口中吐血。忌同蟹食。柿乾潤喉降火，補虛殺蟲，厚腸止痢。

柿蒂主呃逆。

按柿之色赤，宜歸心臟；性潤，宜歸肺家；大腸則傳肺爲傳送者也，故亦入之。性冷傷脾，不宜多用。若同蟹食，令人腹痛大瀉。柿乾及[illegible]

少味甘性平無毒入心腎脾胃四經主安五臟補脾胃益精氣止遺泄煖腰膝去濕痺明耳目治健忘

按芡實之甘宜歸脾胃土得其宜則水不受尅火亦無滋食之虞故又入心腎二經多食壅氣最難消化嬰兒食之不長老人服之延年

胡桃味甘性平無毒入肺肝腎三經主通血脈潤肌膚補下元同松脂可敷瘰癧同熱酒能理撲傷去衣用過食動風生痰

按胡桃入肺故主肌膚入肝故主血脈其性屬火

能補相火。故亦入腎經。火能剋金。多食則傷肺。故能動風生痰瀉痢及感冒風寒者。忌用。

龍眼 味甘。性溫。無毒。入心脾二經。主補血氣。養肌肉。益虛羸。美顏色。除健忘。治怔忡。增智慧。明耳目。久服延年。

按龍眼。甘溫之品。脾家所悅。心者。脾之母也。母無傾于之憂。則心血可蓄。故入茲二經。然甘能作脹。凡中滿氣鬲之症。均宜遠之。

橄欖 味甘澀。性溫。無毒。入脾胃二經。主開胃下氣。消食化酒。除渴止瀉。解諸魚毒。核中仁。可塗口唇燥裂

橄欖甘溫之性。宜醒脾胃。然性熱。能致上壅。亦不可多食。

○穀部

麥芽 味甘鹹。性溫。無毒。入脾胃二經。主溫中下氣。開胃健脾。催生下胎。化宿食。除脹滿。止吐逆。破癥結。消痰痞。炒去芒。再炒焦黃研用。蠶豆之使。

按麥芽甘而且溫。宜職中州。夫麥性泥滯。不過水浸生芽。氣雖少清。性猶未化。功效何若是殊哉。全在多炒。使其性枯耳。不然。是餅食矣。豈復能消耶。

丹溪云。大麥有火。能生熱病。其芽能行上焦滯血。

除腹內寒暖然多用久服令人消腎。

神麴味甘性温無毒入脾胃二經主調中止瀉開胃消食破癥結逐積痰除脹滿又主胎上搶心血流不止亦能下鬼胎。

按神麴甘温爲脾胃所喜故兩入之本小麥麪造成須得六神氣者良不爾與麪餅何異其法於六月六日用麪五觔象白虎蒼耳草自然汁一碗象勾陳野蓼自然汁一碗象騰蛇青蒿自然汁一碗象青龍杏仁去皮尖五兩及北方河水象玄武赤小豆煑熟去皮四兩象朱雀一如造麴法懸風處

經年用。

雷公云：凡使擣作末，後掘地坑，深二尺，用物米內坑中，至一宿，明出焙乾用。

酒味苦甘辛。性大熱。有毒。入十二經。主殺邪氣。辟穢惡。禦霧露。解瘴癘。溫脾胃。破癥結。助藥力。厚腸胃。駐顏色。通行血脈。榮養肌膚。忌諸甜物。及乳同食。

按酒之為用。無微不達。故諸經皆入之。主療雖宏。能發濕中之熱。泄過飲則相火昌炎。肺金受爍。輒致痰嗽。脾因火而困倦。胃因火而嘔吐。心因火而昏狂。肝因火而善怒。膽因火而忘懼。膀胱因火而精枯。甚者勞嗽吐衄。痔喘蠱脹。癲癇癰疽。流禍不小。

倘非具眼。死亡立至。可不謹乎。

醋 味酸。性溫。無毒。入肝經。主胃脘氣疼。癥瘕積聚。產後血暈。去瘀生新。同胡粉止鼻中血。同雄黃治蜂蝎蛇傷。漬黃栢可治口瘡。磨南星可敷瘤癧。調飛麪堪塗癰腫。和石灰能除腋氣。反蛤肉。

按經曰。東方之木。其味酸。醋之所以專入肝也。能傷筋損齒。不宜多食。

飴糖 味甘。微溫。無毒。入肺脾二經。主和脾潤肺。補虛止渴。消痰理嗽。建中斂汗。

按肺喜潤。脾喜甘。宜飴糖之入二經也。建中湯用

之取其甘溫益緩以為能生胃火。此指齒之因
土制木。乃濕土生火也。中滿嘔吐及濕熱之症皆
不宜服。

胡麻子味甘。性平。無毒。入脾肺二經。主傷中虛羸。補
五內。益氣力。潤肌膚。填腦髓。堅筋骨。療金瘡。止痛。除
痒。生禿。及傷寒溫瘧。大吐後虛熱羸困。利大小腸。催
生。落胞。久服。耳目聰明。辟穀延年。水淘去浮者。酒蒸
晒乾。去麤皮。留薄皮。

按胡麻性潤而味甘。脾肺之所由歸也。仙經需為
要藥。取其補虛添髓。脾家有火。大腸燥結者。始為

相宜。不然恐有泄痢之患。

雷公云：凡使有四件，八稜者兩頭尖紫色黑者，又呼胡麻，並是誤也。其巨勝有七稜，色赤，味澀酸是真。又呼烏油麻作巨勝，亦誤。若修事一斤，先以水淘，浮者去之，沉者漉出令乾，以酒拌蒸，從巳至亥，出攤曬乾，于臼中舂令麄皮一重，拌小豆相對同炒，小豆熟即出，去小豆用之。上有薄皮，去留用，尤在殼也。

白藊豆味甘，性微溫，無毒，入脾經。主補脾益氣，和中，止瀉痢，與能療霍亂轉筋，解酒毒及河魨毒，一切草木毒。葉主蛇蟲咬傅。花主赤白帶下。

按：藊豆性味皆和，入脾家相得，宜獨入之。然此劑最為泥膈，惟入健脾藥中，則能補脾。若單食多食，極

則澀氣俱熱。本草稱其下氣，恐非。

赤小豆 味甘酸，性平，無毒。入心經。主消熱毒，排癰腫，除煩熱，補血脈，止泄瀉，下水氣，利小便，除大便血，解小麥毒。

按：赤小豆，南方心火之色也，故獨入之。經曰：諸瘡痛痒，皆屬心火。又曰：心主血，故主療如右。小腸者，卽受盛而與心應者也，故亦能利之。衍義曰：久服令人黑瘦枯燥，亦以利小便之故耳。

芝麻 味甘，性生寒熟溫，無毒。入胃大小腸三經。主行風氣，通血脈，滑腸胃，潤肌膚。生嚼可傅小兒頭瘡。麻

潤主治相同能殺蟲治疥癬解百毒。

按芝麻味甘。宜歸胃腑。性滑利。宜入大小腸。總是潤澤之劑。故能通血脈。血脈通。則風氣自行。肌膚自潤矣乳母食之。令兒無熱病。不宜久食。令人滑精。消瘦。發渴困脾。有牙疼及脾胃疾者。尤所當戒

〔豆豉〕味苦。性寒。無毒。入肺經。主傷寒頭痛。寒熱惡毒瘴氣煩躁滿悶。虛勞喘吸。

按豉之入肺。所謂肺苦氣上逆。急食苦以泄之之意也。傷寒瘴氣。肺先受之。喘吸煩悶。亦肺氣有餘耳。何非治耶。

氣味甘。性寒無毒。入心胃二經。主除熱毒。厚腸胃風疹。消脹下氣。補臟養神。留皮用。

按綠豆寒。則入心而瀉火。甘則入胃而和中。禹錫謂其補益。宜長食之。又堪作枕。能明目治頭風痛